

Gepi - Anomalie #25

Gérer les AID dans l'EdT

09/10/2007 11:19 - Anonyme

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:	Anonyme	% réalisé:	0%
Catégorie:	Emploi du temps / Calendrier	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	1.5.1	Temps passé:	0.00 heure
Resolution:	fixed		

Description

Il faudra prévoir de pouvoir mettre les AID dans l'EdT pour permettre d'intégrer des cours qui ne sont pas des enseignements.

Modifs à faire :

- table edt_cours > ~~aucune modif puisque id_groupe est déjà en varchar(10)~~

On enregistre AID:numero_aid (table aid > ~~champ 'id'~~) comme id_groupe dans edt_cours

On traite de la même façon en faisant une \$verif = explode(":", \$id_groupe) de ce champ (id_groupe) et en vérifiant que \$verif0 = 'AID' ou non. En fonction de la réponse, on traite comme un aid (tables j_aid_eleves et j_aid_utilisateurs).

Attention de bien suivre les modifs de la table eleves... Pour l'instant dans j_aid_eleves, il y a les login des élèves, à voir si on change pour des id.

Historique

#1 - 12/01/2008 23:10 - Anonyme

- Resolution mis à fixed

- Statut changé de Nouveau à Fermé