

Gepi - Anomalie #12

Initialisation: Oubli d'insertion de import_maj_xml_sconet dans setting

08/09/2007 08:07 - Stéphane Boireau

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:	Stéphane Boireau	% réalisé:	0%
Catégorie:	Général	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	1.5.0.1	Temps passé:	0.00 heure
Resolution:	fixed		

Description

Si on fait les imports initiaux via les XML de Sconet, il est possible de faire des mises à jour en cours d'année (via Gestion des responsables/Mise à jour Sconet) pour:

Tu es sûr que c'est dans la 1.5.0 ? J'ai fait l'initialisation depuis les fichiers xml, mais pas de lien "Mise à jour depuis sconet" dans la gestion des responsables ou des élèves... :(

Oui.

C'est bien présent, mais il y a une petite boulette...

Un témoin est mis en place dans la table 'setting' lorsque l'on fait une conversion (passage de Gepi 1.4.x à Gepi 1.5.0).

Si cette conversion se fait avec Sconet, deux témoins sont mis en place:

```
conv_new_resp_table=1
```

et

```
import_maj_xml_sconet=0
```

pour une conversion sans Sconet

et

```
import_maj_xml_sconet=1
```

pour une conversion avec Sconet.

Et j'ai oublié d'insérer

```
import_maj_xml_sconet=1
```

lorsqu'on fait une initialisation à partir des XML de Sconet.

Vous devez pouvoir débloquer la chose en insérant ce qui convient dans la table setting, mais de mon côté (avant la 1.5.0.1), je dois trouver à quel moment faire l'insertion/mise à jour de cette valeur pendant la procédure d'initialisation.

Pour ceux qui voudraient débloquer la fonctionnalité sans attendre, la requête est:

```
INSERT INTO setting SET name='import_maj_xml_sconet', value='1';
```

Historique

#1 - 08/09/2007 08:08 - Stéphane Boireau

- Statut changé de Nouveau à Assigné

#2 - 08/09/2007 09:28 - Stéphane Boireau

- Resolution mis à fixed

- Statut changé de Assigné à Fermé

#3 - 08/09/2007 09:29 - Stéphane Boireau

Corrigé en révision 661 sur 1.5.0 et 662 sur trunk